

registratore di cassa telematico

DPalm RT 

le funzioni più evolute coniugate alle dimensioni più ridotte





DPalm – tutta la tecnologia in un palmo di mano

Dpalm è sempre con te: lo tieni in palmo di mano e lavora anche a batteria. Ottimale per il commercio su aree pubbliche, DPalm è performante ovunque, dagli stabilimenti balneari ai chioschi all'aperto, perfetto per artigiani e professionisti.

Dpalm è smart: grazie al **wi-fi integrato** permette l'invio dei corrispettivi semplicemente utilizzando il proprio smartphone in hotspot, senza necessità di cavi o connessioni ADSL. Dpalm è autonomo: la batteria al litio, di lunga durata, esterna al bollo fiscale, consente l'intera giornata di operatività.

Dpalm è versatile: collegato a PC può essere trasformato in una semplice, economica e compatta stampante fiscale.

Procedura di censimento facile ed immediata, già residente "on board".

Caratteristiche tecniche

Main Board	CPU-32bit	Pagamen	contan, assegni, carta di credito, cket, credito
Stampante	Termica, "easy loading", 70 mmsec	Funzioni speciali	scontrino parlante, annulli e resi di documen commerciali
Dimensioni rotolo	57mm larghezza*40mm diametro	Interfacce I/O	1 conneore per casseo RJ11 (12-24V) 1 RS-232 (PC, Scanner)
Display operatore	2 righe, grafico, retroilluminato		1 USB OTG (tasera QWERTY/USB Key)
Display cliente	2 righe, grafico, retroilluminato		1 wi-fi integrato con DHCP
Tasera	30 tas programmabile		1 Ethernet con DHCP
Giornale eleronico	DTR DGFE su micro SD card	Ulity su PC	PC Ulity
PLU	fino a 3000	Protocollo	XON/XOFF
Repar	fino a 99	Alimentazione	Baeria al lio 7,4 V, 1,5 Ah Collegamento AC con alimentatore
Gruppi reparto	fino a 15	Peso	Circa 0,9 Kg
Clie	fino a 1000	Dimensioni	205*103*70mm (P*L*A)
Tabelle IVA	fino a 7 + 6 esen	Accessori - opzionali	car adapter per baeria esterna borsa per il trasporto
Accessori - dotazione	alimentatore esterno		

caratteristiche soggette a modifiche senza preavviso

